

APC USV SMT2200RM12UC 2200 VA / 1980 W, USV-Typ



✓ Lieferzeit: 2-3 Tage

CHF **1'650.32**

CHF **1'784.00** inkl.

APC USV SMT2200RM12UC 2200 VA / 1980 W

- USV-Typ: Line-Interaktiv
- Akkutyp: Blei-Säure
- Wirkleistung: 1980 W
- Scheinleistung: 2200 VA
- Lüfter vorhanden: Ja
- Gerätetyp: USV

Hersteller **APC**
EAN 0731304337324
Hersteller-Nr SMT2200RM12UC
Lieferanten ID 821469

Beschreibung

Netzteil

| | |
|----------------------|-------------|
| Ausgangsspannung von | 220 V |
| Ausgangsspannung bis | 240 V |
| Ausgangsfrequenz | Automatisch |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|---------|
| Betriebstemperatur max. | 0-40 °C |
|-------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0-95 % |
| Geräusentwicklung in Betrieb | 55 dBA |
| Batterien | |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Ladegerät | |
| Ladezeit | 3 h |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 151-302 V |
| Akku | |
| Akkutyp | Blei (Pb) |
| Dimensionen | |
| Tiefe | 683 mm |
| Breite | 480 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 42.31 kg |
| Gehäuse Bauart | Rack |
| Bildschirmeigenschaften | |
| Display vorhanden | Ja |
| Schnittstellen | |
| Managementschnittstelle | RJ-45 USB SmartSlot |
| Stromausgänge | |
| C19 | 1 |
| C13 | 8 |
| Weitere Informationen | |
| Farbe | Schwarz |
| Weitere Informationen | Cloudfähig dank SmartConnect; Benötigt Stromversorgung mit mind. 16Ampere |
| USV | |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| USV-Typ | Line-Interaktiv |
| Wirkleistung | 1980 W |
| Scheinleistung | 2200 VA |
| Gerätetyp | USV |
| Überbrückungszeit 50% | 16.1 min |
| Überbrückungszeit 100% | 5.5 min |
| Überbrückungszeiterweiterung | Nein |
| Wellentyp USV | Sinus |
| Stromeingang USV | C20 |
| Kühlung | |
| Kühlungstyp | Aktiv |
| Lüfter vorhanden | Ja |

Zubehör

USV-Zubehör (8)



APC Relaiskarte Dry Contact I/O SmartSlot AP9613, Zubehörtyp: Relaiskarte

CHF **211.84**
CHF **229.00**
inkl.



APC Zubehörset AP8702S-WW Netzkabelset Verriegelbar C13 C14 0.6m, Zubehörtyp: Zubehörset

CHF **59.20**
CHF **64.00**
inkl.



APC Zubehörset AP8706S-WW Netzkabelset Verriegelbar C13 C14 1.8m, Zubehörtyp: Zubehörset

CHF **137.84**
CHF **149.00**
inkl.



USV-Ersatzbatterien



APC Ersatzbatterie RBC43, Akkutyp: Blei (Pb)

CHF **485.94**
CHF **525.30**
inkl.



PDU/19"-Steckerleisten (5)



Online USV 19" PDU 8x T13 10 A, Kabellänge: 3 m, Steckertyp Eingang: C14, Steckertyp Ausgang: T13, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material: Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange, Schwarz

CHF **100.83**
CHF **109.00**
inkl.



Online USV 19" PDU 9x C19 16 A, Kabellänge: 2 m, Steckertyp Eingang: C20, Steckertyp Ausgang:

CHF **165.59**
CHF **179.00**

C19, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material:
Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Grau, Schwarz

inkl.



Online USV 19" PDU 9x T23 16 A, Kabellänge: 2
m, Steckertyp Eingang: C20, Steckertyp Ausgang:
T23, Verpackungseinheit: 1 Stück, Material:
Kunststoff, Aluminium, Detailfarbe: Orange,
Schwarz

CHF **119.33**

CHF **129.00**

inkl.



Netzkabel (18)



Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14, Anzahl
Leiter: 3, Detailfarbe: Rot, Kinderschutz: Nein,
Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp
Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm²

CHF **17.02**

CHF **18.40**

inkl.



Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14, Anzahl
Leiter: 3, Detailfarbe: Blau, Kinderschutz: Nein,
Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp
Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm²

CHF **12.30**

CHF **13.30**

inkl.



Diggelmann Gerätekabel 5 m C13-C14, Anzahl
Leiter: 3, Detailfarbe: Rot, Kinderschutz: Nein,
Steckereigenschaften: Angespritzt, Steckertyp
Ausgang: C13, Leiterquerschnitt: 1 mm²

CHF **17.48**

CHF **18.90**

inkl.



Garantie-/Leistungszusatz



APC Garantieerweiterung WBEXTWAR1YR-SP-04 1
Jahr, Lizenztyp: Garantieerweiterung

CHF **119.33**

CHF **129.00**

inkl.



APC Garantieerweiterung WBEXTWAR3YR-SP-04 3
Jahre, Lizenztyp: Garantieerweiterung

CHF **276.60**

CHF **299.00**

inkl.

