

MikroTik SFP Switch CRS305-1G-4S+IN 5 Port, SFP Anschlüsse: 0



? Liefertermin unbekannt

CHF **165.59**

CHF **179.00** inkl.

MikroTik SFP Switch CRS305-1G-4S+IN 5 Port

- SFP Anschlüsse: 0
- Montage Switch: Desktop
- Wand
- SFP+ Anschlüsse: 4
- QSFP+ Anschlüsse: 0
- SFP28 Anschlüsse: 0
- Switch Management: Smart-Managed

Hersteller **MikroTik**
EAN 4752224002136
Hersteller-Nr CRS305-1G-4S+IN
Lieferanten ID 831575

Beschreibung

Dimensionen

Abmessungen 141 mm (B) x 28 mm (H) x 115 mm (T)

Tiefe 115 mm

Breite 141 mm

Höhe 28 mm

Netzteil

Netzteil vorinstalliert Ja

Unterstützte Netzteile	3
Netzteil Eigenschaften	Steckernetzteil
Netzteil Nennleistung	20 W
Anzahl Netzteile vorinstalliert	1 ×
Netzwerkeigenschaften	
Switch Management	Smart-Managed
Switching Kapazität	41 Gbit/s
Stackable	Nein
RJ-45 Anschlüsse	1 ×
RJ-45 Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s
Anzahl PoE Ports	0 ×
PoE Budget	0 W
Anzahl VLAN	255 ×
Jumbo Frames	Ja
Anzahl Combo Ports	0
Anzahl nutzbarer Ports	5
Switch Konfiguration	Web CLI
PoE Standard	Kein PoE
Zusatzfunktionen	Layer 3 Lüfterlos Redundante Stromversorgung
IGMP Snooping	Ja
Link Aggregation	Nein
Switch-Ebene	L2 L3
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max.	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10-90 %
Geräuschentwicklung in Betrieb	0 dBA

Weitere Informationen

Weitere Informationen 3fach-Stromanschluss möglich, 2xDC sowie 802.3af/at PoE-Powered.

Halterung

Montage Switch Desktop
Wand

Energie

Leistungsaufnahme Betrieb 10 W

Eingangsstrom AC/DC

SFP

SFP Anschlüsse 0 ×

SFP+ Anschlüsse 4 ×

QSFP+ Anschlüsse 0 ×

SFP Geschwindigkeit 10 Gbit/s

QSFP28 Anschlüsse 0 ×

SFP28 Anschlüsse 0 ×

Zubehör

SFP (miniGBIC) (5)



MikroTik SFP Modul S-85DLC05D SR-LC, SFP
Modultyp: SFP, Anschluss: LC,
Übertragungstechnik: Multimode,
Datendurchsatz: 1.25 Gbit/s, TX Wellenlänge: 850
Nm, RX Wellenlänge: 850 Nm



CHF **24.14**
CHF **26.10**
inkl.



MikroTik SFP Modul S-55DLC80D LX Duplex, 80
km, SFP Modultyp: SFP, Anschluss: LC,
Übertragungstechnik: Singlemode,
Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge: 1550
Nm, RX Wellenlänge: 1550 Nm



CHF **40.61**
CHF **43.90**
inkl.



MikroTik SFP Modul S-RJ01 1G RJ-45 Kupfer, SFP
Modultyp: SFP, Anschluss: RJ-45,
Übertragungstechnik: Kupfer, Datendurchsatz: 1
Gbit/s, TX Wellenlänge: 0 Nm, RX Wellenlänge: 0
Nm



CHF **31.91**
CHF **34.50**
inkl.

Patchkabel (9)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP,

CHF **17.11**

2 m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45



CHF **18.50**
inkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 1.5 m, Grau, Detailfarbe: Grau, Form: Flach, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 1.5 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45



CHF **15.73**
CHF **17.00**
inkl.



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6, STP, 1 m, Violett, Detailfarbe: Violett, Form: Flach, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 1 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45



CHF **14.25**
CHF **15.40**
inkl.